

L'exelusione della sicurezza

MOSE

MOSE

L'evoluzione della sicurezza porta il nome di Mose, la sirena d'allarme per uso esterno di Venitem che offre prestazioni di alta gamma. Mose è una sirena multifunzione, studiata dai laboratori di ricerca Venitem per soddisfare le sempre più esigenti richieste del mercato.

La sirena è disponibile in versione LUX, con un innovativo sistema di LED bianchi ad altissima luminosità, brevettato da Venitem per l'illuminazione della zona soggetta all'intrusione, al fine di ottimizzare al massimo delle prestazioni l'azione deterrente. Tale sistema è attivabile in concomitanza con l'allarme o in maniera autonoma, trasformando Mose in un'elegante lampada da esterno. Disponibile anche nella versione VOCAL, con scheda audio ad ottima resa acustica e messaggi studiati per discriminare il tipo di intrusione, Mose è la sirena "parlante" più affidabile del mercato. Mose è un prodotto perfetto per tecnologia e prestazioni; il design evoluto e i materiali di pregio utilizzati per questa sirena la rendono un ottimo dispositivo di sicurezza, ma anche complemento di arredo per gli ambienti più ricercati.

Mose è completamente personalizzabile, è composta da una base in ABS, coperchio interno e coperchio esterno in ABS protetto contro i raggi UV e verniciato con colorazioni particolari,, alle quali Venitem abbina delle **speciali finiture** ed una novità assoluta: la **fibra di carbonio**.

Mose: la sicurezza più evoluta per i vostri ambienti.

The evolution of security has the name of Mose, the alarm sounder for outdoor use by Venitem, offering high-standard performances. Mose is a multifunction product, studied at Venitem laboratories to satisfy the growing request of the market.

This sounder is available in **LUX version with an innovative high-luminous LED spots system,** patented by Venitem, to show rapidly the alarm and light up the intrusion area for a more efficient deterrent effect. It is possible to activate this LED system in conjunction with the alarm or separately, making Mose work as an elegant outdoor lamp.

Available also in VOCAL version, with a new high-quality vocal module and messages studied to discriminate the kind of intrusion, Mose is the best "speaking" sounder of the security market. Mose has perfect technology and performances; advanced design and high-quality materials used for this sounder make it an excellent security device, but also a smart accessory for "chic" locations

The sounder is completely customizable, is made by an ABS base, an internal cover and an external cover in ABS painted in special colours and protected against UV rays. Venitem joins **special finishing** and absolute news: the **carbon fiber**.

Mose: the evolution of security.



Speciale processo di verniciatura o cromatura in grado di mantenere il colore nel tempo, finiture speciali o fibra di carbonio.

Special painting or chrome-plating process able to guarantee that colours last in time, special finishing or carbon fiber.

Innovativo sistema antischiuma-antishock brevettato a doppia tecnologia contro i falsi allarmi.

Patented innovative anti-foam and anti-shock device with double technology, with no false alarms.

Coperchio interno.

Internal cover.



Tropicalizzazione in resina di tutti i circuiti contro le più difficili condizioni climatiche. Circuit protected by resin immersion against the hardest climatic conditions.

Innovativo ed esclusivo sistema antiperforazione. Innovative and exclusive anti-drilling device.

Fascio di luce con LED bianchi ad alta luminosità. Sistema brevettato

High-luminous white LED beam. Patented system.


Sofisticato circuito a microprocessore o innovativo processore audio (per Mose vocal). Sophisticated

microprocessor circuit or innovative audio processor (for Mose vocal).

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

MOSE

Alimentazione 13,8 Vdc	Power supply 13,8 Vdc	
Assorbimento a riposo 15 mA	Standby absorption 15 mA	
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 80 mA lampeggiante a led	Alarm absorption 1,5 A sound + 80 mA led flashing light	
Frequenza fondamentale: 1636 Hz	Frequency: 1636 Hz	
Potenza sonora: 105 dB (A) a 3 mt	Sound level: 105 dB (A) at 3 mt	
Comando centrale: 2 o 3 fili	Central control: 2 o 3 wires	
Test batteria automatico in corrente	Automatic test battery in current	
Uscita segnalazione guasti:	Output for failures:	
batteria - speaker - autotest sul microprocessore	battery - speakers - microprocessor self test	-
Led di riconoscimento anomalia (su circuito sirena)	Anomaly signaling led (on sounder circuit)	
Circuito elettronico a microprocessore	Microprocessor circuit board	
Doppio tamper reed magnetico (antiapertura e antistrappo)	Double magnetic tamper reed (anti-removal and anti-opening)	
Lampeggiante a led	Led flashing light	
Programmazione del lampeggiante	Programmable flashing light	
Lampeggiante memoria allarme	Flashing light memory device	
Segnalazione ottica ON-OFF impianto istantaneo	Instantaneous optical ON-OFF signaler	
Segnalazione ottica ON-OFF impianto permanente	Permanent optical ON-OFF signaler	
Comando programmabile: positivo o negativo a mancare	Control programmable by disconnecting the posit or neg	
Allarmi programmabili: 4 giornalieri o infiniti	Alarm programming: 4 per day or unlimited	
4 suoni programmabili (compresa campana elettronica)	4 programmable sounds (electronic bell included)	
4 temporizzazioni: 3' - 5' - 10' o infinito	4 adjustable timings: 3' - 5' - 10' or unlimited	
Sistema antischiuma antishock brevettato a doppia rivelazione	Double technology anti-foam and anti-shock patented system	
Sistema antiperforazione	Anti-drilling system	OPTIONAL
Sistema brevettato di LED ad alta luminosità	Patented system of high-luminous LED	OPTIONAL
Scheda vocale ad alta qualità audio	High-quality audio vocal module	OPTIONAL
Grado di protezione IP 44	Protection level IP 44	
Alloggiamento batteria tampone:12V 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb	Battery:12V 2,1 Ah Pb or 12V 1,2 Ah Pb	
Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C	Operating temperature from -25°C to +55°C	
Dimensioni: 312x236x109 mm (HxLxP)	Dimensions: 312x236x109 mm (HxLxD)	
Peso 2300 gr	Weight 2300 gr	
Conforme alla norma EN 50131-4	Complying to EN 50131-4 standard	





Sede legale e operativa:

Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (VE) - Italy Tel. +39.041.5740374 Fax +39.041.5740388 info@venitem.com www.venitem.com







