









SIRENE ANTIFURTO DA INTERNO  
INTRUSION INDOOR ALARM SOUNDERS

	MINI HOLA	MINI DOGE	MINI MURANO	SP200	GHOST	LAGUNA	SP303T	SP302T
 Autoalimentazione Self-powering	•	•	•			•		
 Lampeggiante a LED LED flashing unit	•	•	•	•				
 LED blu per segnalazione ON/OFF impianto e funzione di LUCE DI CORTESIA Blue LED for system ON/OFF signaling and COURTESY-LIGHT function	•	•	•					
 Scheda audio con suono di alta potenza High-power volume sound card	•	•				•		
 Numero suoni Sounds number	8	8	3	2	1	2	4	4
 Numero temporizzazioni Timings number	2	2	1			2		
 Tamper antiapertura e antirimozione Anti-opening and anti-removal tamper	•	•	•	•		•		
 Materiale Material	P	P	P	P	P	M	P	P

• = NOVITÀ / NEW  
TM = micro switch

P = plastica ABS / ABS plastic  
M = metallo verniciato / painted metal

# MINI HOLA

Design ricercato e tecnologia innovativa per la protezione dei propri spazi. Mini Hola è una sirena d'allarme "intelligente" che consente un'immediata localizzazione dell'allarme e una protezione totale.


Refined design and innovative technology to protect your spaces. Mini Hola is a smart sounder allowing immediate localization of the alarm and total protection.

## DI SERIE STANDARD FEATURES

Suono di ALTA POTENZA regolabile  
HIGH-POWER adjustable sound

8 suoni programmabili per allarme ed evacuazione  
8 programmable sounds for alarm and evacuation

LED BLU per segnalazione ON/OFF impianto e  
funzione di LUCE DI CORTESIA  
BLUE LED for system ON/OFF signaling and COURTESY-LIGHT  
function





Nuovo LED BLU con funzione di luce di cortesia  
New BLUE LED for courtesy-light function

## COLORI COLOURS

- Coperchio Esterno**  
External cover
- Bianco / White
  - Bianco opaco / Matt white  
Colore disponibile con supplemento  
Colour available at extra cost
  - Grigio opaco / Matt grey  
Colore disponibile con supplemento  
Colour available at extra cost
- Calotte**  
Flash covers
- Arancio / Orange
  - Azzurro / Light blue

## PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colori bianco opaco e grigio opaco  
Extra cost for matt white and matt grey colours

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)



Costi di realizzazione da calcolare a parte  
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)  
Costs calculated separately

## RICAMBI ACCESSORY

Calotta per lampeggiante in policarbonato  
Colori disponibili: arancio e azzurro  
Polycarbonate cover for flashing device  
Available colours: orange and light blue

Pacchetto batterie 8,4 Vdc 800 mA Ni-MH  
Battery: 8.4 Vdc 800 mA Ni-MH



	MINI HOLA	MINI HOLA L	MINI HOLA A	MINI HOLA AL
Alimentazione / Power supply: <b>13.8 Vdc</b>	•	•	•	•
Autoalimentata / Self-supplied			•	•
Assorbimento MAX in allarme (mA) MAX consumption during alarm (mA)	160	170	160	170
Assorbimento MAX in preallarme (mA) MAX consumption during alarm (mA)	70	80	70	80
Assorbimento LED / LED consumption: <b>12 mA</b>		•		•
Assorbimento MAX di ricarica MAX consumption during recharge: <b>40 mA</b>			•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / Sound level MAX at 1 m: <b>dB</b>	96.3	96.3	100.6	100.6
Suoni allarme / preallarme / evacuazione Alarm / pre-alarm / evacuation sounds	8	8	8	8
Assorbimento e potenza regolabili Adjustable consumption and power	•	•	•	•
Scheda audio con suono ad alta potenza High-power volume sound card	•	•	•	•
LED blu per luce di cortesia e segnalazione ON/OFF Blue LED for courtesy-light and ON/OFF signaling		•		•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	3	3
Classe ambientale / Environmental class: <b>II</b>	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: <b>IP 4X</b>	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: <b>-25°C ÷ +50°C</b>	•	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: <b>IK 07</b>	•	•	•	•
Batteria / Battery: <b>8,4 Vdc 800 mA Ni-MH</b>			•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa <b>EN 50131-4</b> Complying with <b>EN 50131-4</b> Standard	•	•	•	•
 Marchio / Marks: <b>IMQ Sistemi di sicurezza</b>	•	•	•	•
 Marchio / Marks: <b>INCERT</b>	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	171	176	264	262
Pezzi a confezione / Pieces per pack	20	20	20	20

# MINI MURANO

Mini Murano è la sirena da interno dal design originale creata per fungere da complemento di arredo oltre che da infallibile strumento di sicurezza.


Mini Murano indoor sounder's original design makes it the perfect furniture complement as well as an excellent security device.

## DI SERIE STANDARD FEATURES

Suono di ALTA POTENZA regolabile / HIGH-POWER adjustable sound

Suoni programmabili per allarme ed evacuazione / Programmable sounds for alarm and evacuation

LED BLU per segnalazione ON/OFF impianto e funzione di LUCE DI CORTESIA  
BLUE LED for system ON/OFF signaling and COURTESY-LIGHT function





Nuovo LED BLU con funzione di luce di cortesia  
New BLUE LED for courtesy-light function

## COLORI COLOURS

Coperchio Esterno  
External cover

- Bianco / White
- Bianco perlato / Pearly white  
Colore disponibile con supplemento  
Colour available at extra cost
- Grigio argentato / Silver grey  
Colore disponibile con supplemento  
Colour available at extra cost

Calotte  
Flash covers

- Arancio / Orange
- Fumè / Smoke grey

## PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colori bianco perlato e grigio argentato  
Extra cost for pearly white and silver grey colours



Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)  
Costi di realizzazione da calcolare a parte  
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)  
Costs calculated separately

## RICAMBI ACCESSORY

Calotta per lampeggiante in policarbonato  
Colori disponibili: arancio e fumè  
Polycarbonate cover for flashing device  
Available colours: orange and smoke grey

Pacchetto batterie 8,4 Vdc 170 mA Ni-MH  
Battery: 8.4 Vdc 170 mA Ni-MH



	MINI MURANO	MINI MURANO L	MINI MURANO A	MINI MURANO AL
Alimentazione / Power supply: <b>13.8 Vdc</b>	•	•	•	•
Autoalimentata / Self-supplied			•	•
Assorbimento MAX in allarme MAX consumption during alarm: <b>130 mA</b>	•	•	•	•
Assorbimento in preallarme (mA) Consumption during pre-alarm (mA)	25	50	40	60
Assorbimento LED / LED consumption: <b>10 mA</b>		•		•
Assorbimento MAX di ricarica MAX consumption during recharge: <b>20 mA</b>			•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / Sound level MAX at 1 m: <b>dB</b>	98	98	96.7	96.7
Attenuazione preallarme / Pre-alarm attenuation: <b>-10 dB</b>	•	•	•	•
Suoni allarme / Alarm sounds	2	2	3	3
Suoni preallarme / Pre-alarm sounds	2	2	3	3
LED blu per luce di cortesia e segnalazione ON/OFF Blue LED for courtesy-light and ON/OFF signaling		•		•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	2	2
Classe ambientale / Environmental class: <b>II</b>	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: <b>IP 4X</b>	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: <b>-25°C ÷ +50°C</b>	•	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: <b>IK 07</b>				
Batteria / Battery: <b>8,4 Vdc 170 mA Ni-MH</b>			•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa <b>EN 50131-4</b> Complying with <b>EN 50131-4</b> Standard	•	•	•	•
 Marchio / Marks: <b>IMQ Sistemi di sicurezza</b>	•	•	•	•
 Marchio / Marks: <b>INCERT</b>	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	170	172	203	204
Pezzi a confezione / Pieces per pack	20	20	20	20



## MINI DOGE

Design elegante e raffinato. Una vasta gamma cromatica per una sirena d'allarme di alta tecnologia capace di assicurare una totale protezione conferendo stile e carattere a tutti i tipi di ambiente.


Elegant and refined design, a wide chromatic range for a high-technology alarm sounder. MINI DOGE assures total protection and lends style and character to all spaces.

### DI SERIE STANDARD FEATURES

Suono di ALTA POTENZA regolabile  
HIGH-POWER adjustable sound

8 suoni programmabili per allarme ed evacuazione  
8 programmable sounds for alarm and evacuation

LED BLU per segnalazione ON/OFF impianto e  
funzione di LUCE DI CORTESIA  
BLUE LED for system ON/OFF signaling and COURTESY-LIGHT  
function





## COLORI COLOURS

Coperchio Esterno  
External cover

-  Bianco / White
-  Champagne / Champagne  
Colore disponibile con supplemento  
Colour available at extra cost
-  Acciaio / Grey  
Colore disponibile con supplemento  
Colour available at extra cost
-  Rame / Copper  
Colore disponibile con supplemento  
Colour available at extra cost

Calotte  
Flash covers

-  Arancio / Orange
-  Fumè / Smoke grey



Nuovo LED BLU con funzione di luce di cortesia  
New BLUE LED for courtesy-light function

## PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colori champagne, acciaio e rame  
Extra cost for champagne, grey and copper colours



Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)  
Costi di realizzazione da calcolare a parte  
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)  
Costs calculated separately

## RICAMBI ACCESSORY

Calotta per lampeggiante in policarbonato  
Colori disponibili: arancio e fumè  
Polycarbonate cover for flashing device  
Available colours: orange and smoke grey

Pacchetto batterie 8,4 Vdc 800 mA Ni-MH  
Battery: 8.4 Vdc 800 mA Ni-MH



	MINI DOGE	MINI DOGE L	MINI DOGE A	MINI DOGE AL
Alimentazione / Power supply: <b>13.8 Vdc</b>	•	•	•	•
Autoalimentata / Self-supplied			•	•
Assorbimento MAX in allarme (mA) MAX consumption during alarm (mA)	160	170	160	170
Assorbimento MAX in preallarme (mA) MAX consumption during alarm (mA)	70	80	70	80
Assorbimento LED / LED consumption: <b>12 mA</b>		•		•
Assorbimento MAX di ricarica MAX consumption during recharge: <b>40 mA</b>			•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / Sound level MAX at 1 m: <b>dB</b>	96.3	96.3	100.6	100.6
Suoni allarme / preallarme / evacuazione Alarm / pre-alarm / evacuation sounds	8	8	8	8
Assorbimento e potenza regolabili Adjustable consumption and power	•	•	•	•
Scheda audio con suono ad alta potenza High-power volume sound card	•	•	•	•
LED blu per luce di cortesia e segnalazione ON/OFF Blue LED for courtesy-light and ON/OFF signaling		•		•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	3	3
Classe ambientale / Environmental class: <b>II</b>	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: <b>IP 4X</b>	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: <b>-25°C ÷ +50°C</b>	•	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: <b>IK 07</b>	•	•	•	•
Batteria / Battery: <b>8,4 Vdc 800 mA Ni-MH</b>			•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa <b>EN 50131-4</b> Complying with <b>EN 50131-4</b> Standard	•	•	•	•
 Marchio / Marks: <b>IMQ Sistemi di sicurezza</b>	•	•	•	•
 Marchio / Marks: <b>INCERT</b>	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	236	241	325	328
Pezzi a confezione / Pieces per pack	20	20	20	20



	SP200	SP200L
Alimentazione / Power supply: <b>13.8 Vdc</b>	•	•
Assorbimento in allarme (mA) Consumption during alarm (mA)	100	120
Assorbimento in preallarme (mA) Consumption during pre-alarm (mA)	25	37
Assorbimento LED (mA) / LED consumption (mA)		20
Potenza sonora in allarme (dB) (A) a 1 m Sound level during alarm (dB) (A) at 1 m	104	104
Potenza sonora MAX a 1 m / Sound level MAX at 1 m: <b>dB</b>	91	81
Suoni allarme / Alarm sounds	1	1
Suoni preallarme / Pre-alarm sounds	1	1
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•
Classe ambientale / Environmental class: <b>II</b>	•	•
Grado protezione / Protection level: <b>IP 3X</b>	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: <b>-25°C ÷ +50°C</b>	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	153	151
Pezzi a confezione / Pieces per pack	20	20


## SP200

SP200 è una sirena studiata per risultare adatta a qualsiasi tipo di ambiente interno. Il suo design molto gradevole e lineare, la rende un elemento essenziale ma allo stesso tempo altamente funzionale ai fini della sicurezza.

SP200 is a sounder conceived to offer easy fitting to any kind of indoor application. Its nice and simple design makes it an essential and at the same time highly-functional protection accessory.

### COLORI COLOURS

- Coperchio Esterno  
External cover
- Bianco / White
  - Arancio / Orange
- Calotte  
Flash covers







GHOST / Q

Alimentazione / Power supply:	12.5 Vdc	•
Massimo assorbimento / MAX consumption:	40 mA	•
Potenza sonora a 1 m / Sound level at 1 m:	105 dB (A)	•
Grado protezione / Protection level:	IP 40	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature:	+5°C +40°C	•
Dimensione foro (mm) / Hole size (mm)	Ø 57± 0.5	
Peso (gr.) / Weight (gr.)	56	
Pezzi / Pieces	5	

-  ALTO LIVELLO SONORO  
HIGH SOUND LEVEL
-  MAX RISPARMIO ENERGETICO  
MAX ENERGY SAVING
-  SISTEMA DI MONTAGGIO RAPIDO  
QUICK MOUNTING SYSTEM


# GHOST

GHOST è una sirena per interni ad incasso dal design innovativo e dalle dimensioni estremamente ridotte, adatta per l'installazione su controsoffittature, pannelli metallici o plastici. L'installazione a pressione, semplice e veloce, evita l'impiego di viti o tasselli. GHOST è disponibile anche in versione quadrata.

GHOST is a new indoor sounder suitable for flush mounting in false ceilings, metal and plastic panels. Smart design, high performance, very low consumption and a clip-in mounting system with no screws. GHOST is also available in square version.

## COLORI COLOURS

Coperchio Esterno  Bianco / White  
External cover





# LAGUNA

Sirena da interno studiata per la protezione dei grandi ambienti o degli spazi industriali, ove sia presente un forte rumore di fondo. Attraverso l'utilizzo di un buzzer piezoelettrico, Laguna è utilizzabile anche come segnalatore di preallarme, entrata-uscita o altre segnalazioni.

Laguna is an indoor sounder developed to be installed in industrial environments having high noise level. Through the utilization of a piezoelectric buzzer, this sounder is perfect also to notify pre-alarm, entry/exit events as well as for other notices.


## COLORI COLOURS

Coperchio Esterno  
External cover

○ Bianco / White




	LAGUNA	LABUNA/B
Alimentazione / Power supply: <b>13.8 Vdc</b>	•	•
Autoalimentata / Self-supplied	•	•
Potenza sonora in allarme (A) a 1 m Sound level during alarm (A) at 1 m: <b>117 dB</b>	•	•
Suoni allarme / Alarm sounds	2	2
Buzzer per preallarme Buzzer for pre-alarm signaling		•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•
Classe ambientale / Environmental class: <b>II</b>	•	•
Grado protezione / Protection level: <b>IP 4X</b>	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: <b>-25°C ÷ +50°C</b>	•	•
Batteria / Battery: <b>1.2 Ah</b>	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	1299	1318
Pezzi a confezione / Pieces per pack	20	20



# SP 303T


by **SYLCO**  
the sound of security  
by Venitem Group



Coperchio Esterno External cover  Bianco / White


Una sirena studiata per assicurare una completa protezione dei vostri ambienti. Il suo design discreto e lineare, unito alle alte performance, la rendono un affidabile elemento di sicurezza.

SP 303T is a siren studied to ensure complete protection. Its smart linear design and high performances make it an excellent element of security.

Alimentazione / Power supply	13.8 Vdc
Autoalimentata / Self-supplied:	MIN 20 mA MAX 110 mA
Potenza sonora in allarme (dB) (A) a 1 m Sound level during alarm (dB) (A) at 1 m	110 dB MAX
Suoni allarme / Alarm sounds	4
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•
Grado di sicurezza / Security level	2
Classe ambientale / Environmental class	II
Grado protezione / Protection level	IP31
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +50°C	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance	IK 06
Conformità alla Normativa EN 50131-4 Complying with EN 50131-4 Standard	•
 Marchio / Marks: <b>INCERT</b>	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	148
Pezzi a confezione / Pieces per pack	30

# SP 203T

by **SYLCO**  
the sound of security  
by Venitem Group



Coperchio Esterno External cover  Bianco / White

SP 203T è una sirena d'allarme da interno caratterizzata da un design essenziale e un'estrema efficienza tecnica, che la rendono un prodotto di sicurezza valido e versatile; un'ottima alternativa per chi abbia l'esigenza di un prodotto adatto al montaggio orizzontale.

SP 203T is an indoor alarm siren characterized by an essential design and an efficient technology that makes it a very valid and versatile siren: the perfect solution in case of horizontal installations.

Alimentazione / Power supply	13.8 Vdc
Autoalimentata / Self-supplied:	MIN 20 mA MAX 110 mA
Potenza sonora in allarme (dB) (A) a 1 m Sound level during alarm (dB) (A) at 1 m	110 dB MAX
Suoni allarme / Alarm sounds	4
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•
Grado di sicurezza / Security level	2
Classe ambientale / Environmental class	II
Grado protezione / Protection level	IP31
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +50°C	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance	IK 06
Conformità alla Normativa EN 50131-4 Complying with EN 50131-4 Standard	•
 Marchio / Marks: <b>INCERT</b>	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	152
Pezzi a confezione / Pieces per pack	30