PROFILI PER PORTE AUTOMATICHE DA 35 MM VERSIONE ASSEMBLATA

TK35

FAAC

TK35

Profili per ingressi completi assemblati

Cod. Articolo: 1050031

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1000		
	1200		
	1600		
	2000		

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1600		
	2000		
	3000		
	4000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1200		
	1600		
	2000		
	2600		
	3000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2000		
	3000		
	4000		
	5000		

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

TK35

Profili per ingressi completi e sopraluce assemblati

Cod. Articolo: 1050031

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, con sopraluce, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1600		
	2000		
	3000		
	4000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2000		
	3000		
	4000		
	5000		

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

TK35

Profili per ingressi completi telescopici assemblati

Cod. Articolo: 1050041

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1200		
	1600		
	2000		
	3000		

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1800		
	2600		
	3200		
	4000		
	4600		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2400		
	3200		
	4000		
	4600		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	3000		
	4000		
	5000		
	6100		

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

TK35

Profili per ingressi completi telescopici e sopraluce assemblati

Cod. Articolo: 1050041

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici con sopraluce, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi) fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1800		
	2600		
	3200		
	4000		
	4600		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2300		
	3000		
	4000		
	5000		

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

PROFILI PER PORTE AUTOMATICHE DA 35 MM VERSIONE NON ASSEMBLATA

TK35

FAAC

TK35

Profili per ingressi completi non assemblati

Cod. Articolo: 1050031

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del cliente.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.
N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1000		
	1200		
	1600		
	2000		

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1600		
	2000		
	3000		
	4000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non eassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1200		
	1500		
	2000		
	2600		
	3000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2000		
	3000		
	4000		
	5000		

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.
(**) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.

TK35

Profili per ingressi completi e sopraluce non assemblati

Cod. Articolo: 1050031

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi con sopraluce, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del cliente.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.
N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1600		
	2000		
	3000		
	4000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2000		
	3000		
	4000		
	5000		

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.
(**) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.

TK35

Profili per ingressi completi telescopici non assemblati

Cod. Articolo: 1050041

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del cliente.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.
N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1200		
	1600		
	2000		
	3000		

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1800		
	2600		
	3200		
	4000		
	4600		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2400		
	3200		
	4000		
	4600		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	3000		
	4000		
	5000		
	6100		

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.
(**) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.

TK35

Profili per ingressi completi telescopici e sopraluce non assemblati

Cod. Articolo: 1050041

Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici con sopraluce, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.
I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.
I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.
Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.
Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.
I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del cliente.
Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.
N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1800		
	2600		
	3200		
	4000		
	4600		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2300		
	3000		
	4000		
	5000		

Legenda
LVM = Larghezza vano muro
HVM = Altezza vano muro
(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.
(**) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.