

PROFILI PER PORTE AUTOMATICHE  
DA 35 MM  
VERSIONE ASSEMBLATA

TK35

## Profili per ingressi completi assemblati

Cod. Articolo: 1050031



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.

I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.

I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.

Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.

Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.


I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.

Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni


Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1000		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	1200		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1600		
	2000		

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1600		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	2000		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	3000		
	4000		

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1200		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	1600		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2000		
	2600		
	3000		

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	2000		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	3000		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	4000		
	5000		

### Legenda

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(\*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

## Profili per ingressi completi e sopra luce assemblati

Cod. Articolo: 1050031



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, con sopra luce, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35.

I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.

I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.

Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.

Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.


I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.

Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni


Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo	1600		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	2000		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	3000		
	4000		

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE



Descrizione	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo	2000		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	3000		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	4000		
	5000		

### Legenda

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(\*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

## Profili per ingressi completi telescopici assemblati

Cod. Articolo: 1050041



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35.

I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.

I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.

Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.

Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.


I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte.

Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni


Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1200		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	1600		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2000		
	3000		

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1800		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	2600		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	3200		
	4000		
	4600		

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	2400		
FAAC realizzato con profili TK35 forniti	3200		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	4000		
	4600		

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Ingresso completo FAAC realizzato con	3000		
profili TK35 forniti preassemblati e con	4000		
guarnizioni per il vetro (*)	5000		
	6100		

### Legenda

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(\*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

## Profili per ingressi completi telescopici e sopra luce assemblati Cod. Articolo: 1050041



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici con sopra luce, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK35. I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi) fino a 24mm. I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria. Gli ingressi sono imballati su supporti in legno, in modo da essere protetti nella fase di trasporto. Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo. I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante preassemblate (in modo da ridurre le operazioni in cantiere) su vetro quotato a parte. Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.





PROFILI PER PORTE AUTOMATICHE  
DA 35 MM  
VERSIONE NON ASSEMBLATA

TK35

## Profili per ingressi completi non assemblati Cod. Articolo: 1050031



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.

I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.

I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.

Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.

Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.

I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del cliente.


Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.


N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	Prezzo (€)		
	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1000	588,00	828,00
	1200	594,00	836,00
	1600	668,00	908,00
	2000	676,00	918,00

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	Prezzo (€)		
	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1600	1.230,00	1.600,00
	2000	1.238,00	1.608,00
	3000	1.448,00	1.816,00
	4000	1.676,00	2.046,00

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI



Descrizione	Prezzo (€)		
	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1200	860,00	1.222,00
	1500	930,00	1.296,00
	2000	944,00	1.306,00
	2600	982,00	1.344,00
	3000	1.118,00	1.480,00

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	Prezzo (€)		
	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2000	1.762,00	2.196,00
	3000	1.972,00	2.402,00
	4000	2.194,00	2.630,00
	5000	2.218,00	2.654,00

### Legenda

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(\*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

(\*\*) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.

## Profili per ingressi completi e sopra luce non assemblati

Cod. Articolo: 1050031



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi con sopra luce, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35. I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm. I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria. Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto. Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo. I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del cliente.


Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.


N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	Prezzo (€)		
	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1600	1.676,00	2.048,00
	2000	1.686,00	2.054,00
	3000	1.786,00	2.154,00
	4000	2.206,00	2.574,00

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE



Descrizione	Prezzo (€)		
	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2000	2.236,00	2.378,00
	3000	2.442,00	2.586,00
	4000	2.754,00	2.840,00
	5000	2.776,00	2.854,00

### Legenda

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(\*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

(\*\*) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.

## Profili per ingressi completi telescopici non assemblati

Cod. Articolo: 1050041



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35.

I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm.

I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.

Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto.

Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.

I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del cliente.


Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.


N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	Prezzo (€)	
		HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1200	1.048,00	1.560,00
	1600	1.114,00	1.626,00
	2000	1.128,00	1.636,00
	3000	1.302,00	1.808,00

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	Prezzo (€)	
		HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	1800	1.666,00	2.306,00
	2600	1.726,00	2.364,00
	3200	2.024,00	2.662,00
	4000	2.110,00	2.748,00
	4600	2.218,00	2.856,00

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE



Descrizione	LVM mm	Prezzo (€)	
		HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	2400	1.628,00	2.358,00
	3200	1.774,00	2.502,00
	4000	1.790,00	2.518,00
	4600	1.810,00	2.536,00

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	Prezzo (€)	
		HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Ingresso completo FAAC realizzato con profili TK35 forniti non assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	3000	2.434,00	3.456,00
	4000	2.452,00	3.478,00
	5000	2.574,00	3.592,00
	6100	2.706,00	3.728,00

### Legenda

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(\*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

(\*\*) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.



## Profili per ingressi completi telescopici e sopra luce non assemblati Cod. Articolo: 1050041



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici con sopra luce, realizzati con profili in alluminio FAAC della serie TK35. I profili TK35 hanno una sezione trasversale di 35 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (singoli o doppi), fino a 24mm. I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria. Gli ingressi sono imballati con appositi imballi di cartone, in modo da essere protetti nella fase di trasporto. Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo. I prezzi indicati sono riferiti alla fornitura di ingressi con ante disassemblate e tagliate a misura; queste dovranno essere assemblate sul vetro a cura del cliente.


Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione

Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.


N.B.: Nel caso fosse necessario aggiungere la vetrazione fare riferimento al listino TK35 assemblato.

## INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)



Descrizione	Prezzo (€)		
	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
	1800	2.112,00	2.752,00
Serramento per ingresso completo FAAC	2600	2.174,00	2.814,00
realizzato con profili TK35 forniti non	3200	2.550,00	3.188,00
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	4000	2.638,00	3.276,00
	4600	2.750,00	3.388,00

## INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE



Descrizione	Prezzo (€)		
	LVM mm	HVM 3500 mm	HVM 4000 mm
	2300	3.066,00	4.088,00
Serramento per ingresso completo FAAC	3000	3.226,00	4.248,00
realizzato con profili TK35 forniti non	4000	3.536,00	4.562,00
assemblati e con guarnizioni per il vetro (*)	5000	3.658,00	4.676,00

### Legenda

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(\*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

(\*\*) In questa versione l'automazione deve essere installata dallo stesso lato dell'apertura a sfondamento.