


Nice Pass

Modulo DIN per il controllo degli accessi



Modulo DIN per il controllo degli accessi dotato di uscita BusT4, 4 porte Wiegand, 4 ingressi dry contact usati come contatti di input e 4 usati come contatti di output, porta ethernet.

Nice Pass è il controllo accessi pensato per la gestione di edifici con più ingressi come condomini, spazi commerciali e spazi pubblici.

Nice Pass permette all'utente amministratore di visualizzare in qualsiasi momento le persone presenti all'interno dell'edificio, la data e l'ora di ciascun ingresso o uscita, gli accessi confermati e quelli negati, e lo stato di ciascuna automazione associata.

Inoltre, se necessario, l'amministratore di sistema può bloccare uno o più utenti, impedendo loro di accedere all'edificio o all'area.

Il sistema ha dei **settaggi predefiniti che ne permettono l'utilizzo immediato nel caso di adozione della configurazioni standard.**

Se necessario, può essere programmato.

Programmazione evoluta

Il sistema può essere programmato mediante l'utilizzo di un qualunque browser Web (Chrome, Explorer, Firefox, ecc.). Permette di collegare prodotti dotati di tecnologie differenti, come RFID, Radio 433/868 MHz, ingressi a contatto pulito e BusT4. L'uscita BusT4 consente di gestire numerose automazioni Nice, mentre le porte Wiegand permettono di collegare dispositivi di terze parti. Fino a 2000 canali radio memorizzabili.

Gestione avanzata


Accedendo all'area web è possibile definire aree, edifici e appartamenti, fissare i vincoli e le autorizzazioni di accesso degli utenti, definire i varchi e i dispositivi che saranno utilizzati. Fornisce inoltre informazioni utili come utenti attivi, non attivi e in loco, numero di accessi, accessi permessi/non permessi, generalità degli utenti che hanno avuto accesso all'area controllata, data e ora di avvenuto accesso e varco utilizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.
ACNPS01	Modulo din per il controllo accessi NicePass	1

Codice	ACNPS01
DATI ELETTRICI	
Alimentazione (Vdc)	24
Assorbimento (A)	200 mA MAX
RICEVITORE RADIO	
Frequenza (MHz)	433.92
Codifica	52 bit ROLLING CODE FLOR
Portata del ricevitore locale	3 m MAX
Lunghezza cavi segnali (input, output, Wiegand)	300 m MAX
Utenti	5000 MAX
Log	100.000 MAX
USCITE	
Uscite	250 Vac 10A MAX
Ingressi	DRY CONTACT
Porta ethernet	10/100 Mbps
CARATTERISTICHE	
Grado di protezione (IP)	20
Temperatura di esercizio (°C Min/Max)	0 °C ÷ +40°C
Dimensioni (mm)	157,5x89,2x55,3
Peso (g)	400

DIMENSIONI



ACCESSORI COMUNI



ETWI


Interfaccia con protocollo Wiegand 26303437 che consente di utilizzare un radiocomando con Nice Pass.

Pz./Conf. 1

Gestione semplice via web


Interfaccia utente completa ed intuitiva Nice Pass integra una piattaforma web a cui l'amministratore può accedere comodamente da pc o da altri dispositivi mobili, in locale e da remoto.

All'interno si visualizzano le informazioni dettagliate inerenti gli accessi, gli utenti e le automazioni associate. L'amministratore può, in qualsiasi momento, modificare le impostazioni del sistema.




2. La gestione del calendario permette la restrizione degli accessi a livello di utente o gruppo di utenti in funzione di un calendario predefinito.

L'amministratore può per esempio impedire l'accesso ad un gruppo di utenti durante i giorni festivi, oppure di creare calendari ad hoc.



1. Il cruscotto principale visualizzato in home page fornisce all'amministratore una statistica sul numero di utenti e il numero di accessi avvenuti in un arco temporale.

Il sistema permette anche di conoscere gli utenti e i rispettivi orari di accesso.



3. L'amministratore può configurare completamente l'architettura del sistema, selezionando in modo semplice input ed output, abbinando i dispositivi e creando delle aree.

Nice Pass, esempio residenziale

Gestione degli accessi e dei telecomandi in ambito condominiale, tipica situazione in cui sono presenti più automazioni e un numero considerevole di persone che accedono alle aree comuni e alle aree private a seconda del loro profilo.

Gestione efficace
L'adozione di Nice Pass rende possibile per l'amministratore di condominio o per il portiere una gestione semplice ed immediata degli accessi: può agevolmente concedere o revocare l'accesso ad uno o più utenti e ai dispositivi di comando ad essi collegati, così come raggrupparli in base al loro profilo, come condomini, addetti alla manutenzione e ospiti. Per ognuno di questi differenti livelli di aggregazione, è possibile creare restrizioni di carattere spaziale o temporale.





TABELLA ESEMPLIFICATIVA GESTIONE UTENZE

GRUPPO	UTENTE	1. CANCELLO PEDONALE	2. CANCELLO SCORREVOLE	3. PORTA DA GARAGE	4. LOCALE TECNICO
MANUTENTORI	Giardiniere	Feriale 09:00 - 13:00		-	
	Idraulico	07:00 - 23:00	-	-	07:00 - 23:00
	Elettricista	07:00 - 23:00	-	-	07:00 - 23:00
CONDOMINI	Appartamento 1	24/7			
	Appartamento 2	24/7			
	Appartamento 3	24/7			
	Appartamento 4	24/7			

Nice Pass, esempio parking

Gestione delle automazioni che delimitano un'area di parcheggio e dei dispositivi di accesso in un parcheggio privato o aziendale.

Nice Pass permette all'utente amministratore di restringere l'accesso ad un parcheggio ai soli utenti abilitati, in base ai criteri di accesso definiti a livello di utente o di gruppo di appartenenza. Registra la data e l'ora di ciascun ingresso o uscita.

4. Lettori badge transponder In e Out

3. Display digitale

1. Barriera Out

2. Barriera In





TABELLA ESEMPLIFICATIVA GESTIONE UTENZE

GRUPPO	UTENTE	ACCESSO AL PARCHEGGIO
DIPENDENTI	Turno mattina	05:00 - 15:00
	Turno pomeridiano	13:00 - 23:00
	Turno notte	21:00 - 07:00
ADDETTI SICUREZZA	Sorveglianza	24/7