

TK20

Profili per ingressi completi

Cod. Articolo: 1055631



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK20.

I profili TK20 hanno una sezione trasversale di 20 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (8 o 10 mm).

I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.

Gli ingressi sono imballati in scatole di montaggio in cartone: data la loro natura le ante non vengono fornite preassemblate.


Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.

Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni


Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1000		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	1200		
disassemblati e con guarnizioni per il vetro	1600		
(*)	2000		

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1200		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	1600		
disassemblati e con guarnizioni per il vetro	2000		
(*)	2400		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1200		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	1500		
disassemblati e con guarnizioni per il vetro	2000		
(*)	2600		
	3000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	2000		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	3000		
disassemblati e con guarnizioni per il vetro	4000		
(*)	5000		

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

Profili per ingressi completi e sopra luce

Cod. Articolo: 1055631



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK20 con sopra luce.

I profili TK20 hanno una sezione trasversale di 20 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (8 o 10 mm).

I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.

Gli ingressi sono imballati in scatole di montaggio in cartone: data la loro natura le ante non vengono fornite preassemblate.


Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.

Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni


Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 3450 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo	1000		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	1200		
disassemblati e con guarnizioni per il vetro	1600		
(*)	2000		

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE + 1 ANTA FISSA LATERALE CON SOPRALUCE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 3450 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo	1200		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	1600		
disassemblati e con guarnizioni per il vetro	2000		
(*)	2400		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI CON SOPRALUCE



Descrizione	LVM mm	HVM 3450 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo	1200		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	1600		
disassemblati e con guarnizioni per il vetro	2000		
(*)	2600		
	3000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI + 2 ANTE FISSE LATERALI CON SOPRALUCE



Descrizione	LVM mm	HVM 3450 mm	HVM 4000 mm
Serramento per ingresso completo	2000		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	3000		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro	4000		
(*)	5000		

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.

Profili per ingressi completi telescopici

Cod. Articolo: 1055641



Le tabelle seguenti riportano i prezzi degli ingressi completi telescopici, realizzati con profili in alluminio FAAC serie TK20.

I profili TK20 hanno una sezione trasversale di 20 mm e possono ospitare vetrazioni di vario spessore (8 o 10 mm).

I prezzi indicati sono riferiti ad ingressi realizzati con profili in finitura anodizzata argento, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini per la tenuta all'aria.

Gli ingressi sono imballati in scatole di montaggio in cartone: data la loro natura le ante non vengono fornite preassemblate.


Su richiesta l'ingresso può essere fornito con finitura superficiale verniciata RAL (a polvere) con un sovrapprezzo.

Nella fornitura non sono inclusi i seguenti componenti che possono essere ordinati a parte:

- automazione
- vetrazioni


Non sono inclusi nella quotazione i costi di trasporto, i costi di installazione, di attivazione e collaudo finale.

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1200		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	1600		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro	2000		
(*)	3000		

INGRESSO CON 1 ANTA SCORREVOLE TELESCOPICA + 1 ANTA FISSA LATERALE (APERTURA DESTRA O SINISTRA)




Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	1800		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	2600		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro	3200		
(*)	4000		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	2400		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	3200		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro	4000		
(*)	4600		

INGRESSO CON 2 ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE + 2 ANTE FISSE LATERALI



Descrizione	LVM mm	HVM 2500 mm	HVM 3000 mm
Serramento per ingresso completo	3000		
FAAC realizzato con profili TK20 forniti	4000		
preassemblati e con guarnizioni per il vetro	5000		
(*)	6100		

LVM = Larghezza vano muro

HVM = Altezza vano muro

(*) vetro non incluso nella fornitura standard: può essere fornito su richiesta con sovrapprezzo.