

DAL
1998

—
OLTRE
VENT'ANNI
DI RICERCA
E PASSIONE

ALBODOOR®

P O R T O N I S E Z I O N A L I



EMOZIONI DA **A**PRIRE 4.0





ALBODOOR®

P O R T O N I S E Z I O N A L I

- 3** L'AZIENDA
- 8** CARATTERISTICHE DEL PORTONE
- 10** FULL VISION
- 12** LINEA
- 14** TECHNICA
- 16** VERSA
- 18** VERSA - LEGNO PREVERNICIATO
- 20** FUTURA
- 22** CLASSICA
- 24** VERTICA
- 26** SICUREZZA
- 28** SEZIONI E PIANTE
- 30** ACCESSORI
- 32** COLORI DEI PANNELLI
- 33** TIPOLOGIE & COLORI
- 34** MOTORIZZAZIONI



DAL
1998

DA OLTRE VENT'ANNI, IL PIACERE DI APRIRE LA PORTA DI CASA

Sono i piccoli gesti che fanno grande la nostra vita. Gesti che ripetiamo ogni giorno, senza pensarci. Gesti che segnano le giornate e sottolineano i momenti più importanti della nostra esistenza. Come la gioia di tornare a casa, dopo il lavoro, e riabbracciare la nostra famiglia.

Le porte AlboDoor rendono questo momento ancora più speciale. Porte di qualità, tecnologicamente avanzate, realizzate con cura artigianale, fatte su misura per le esigenze della nostra abitazione, essenziali, funzionali, fatte per durare nel tempo.

APRIRE LA PORTA DI CASA: IL PIACERE QUOTIDIANO FIRMATO ALBODOOR.



LA QUALITÀ NEI DETTAGLI

Dentro a ogni portone AlboDoor, trovate solo materiali di alto livello provenienti dai migliori fornitori dell'Europa del Nord, dove la resistenza agli agenti atmosferici è di fondamentale importanza.



A MISURA DI CASA

Per adattarsi alle esigenze di ogni abitazione, ogni singolo portone è realizzato su misura, con cura artigianale e professionalità. Come un abito di alta sartoria, AlboDoor veste al meglio la tua casa.



EMOZIONI CHE NON FINISCONO

Un portone AlboDoor è realizzato per durare a lungo: le molle a torsione sono garantite per 20mila cicli. Perché ogni apertura, anche a distanza di anni, sia sempre un piacere.



VELOCITÀ AL TUO SERVIZIO

Andare oltre le aspettative è motivo d'orgoglio per AlboDoor. Su buona parte della gamma dei prodotti, AlboDoor garantisce tempi di consegna di 30 giorni.

DAL 1998 LA VOGLIA DI CRESCERE, GIORNO DOPO GIORNO

AlboDoor nasce a Crema (CR) nel 1998 con un sogno: realizzare portoni industriali e residenziali di qualità, senza compromessi. Il piacere di curare ogni singolo portone con attenzione artigianale, unito alla vocazione industriale di innovare costantemente i processi produttivi utilizzando tecnologia

d'avanguardia, soddisfano tutte le esigenze della clientela.

Oggi AlboDoor è una grande azienda, con uno stabilimento produttivo di 2500 mq., un fatturato in continua espansione, ma il sogno è sempre quello del 1998: portoni di qualità, senza compromessi.

PASSIONE, COMPETENZA E DESIGN MADE IN ITALY: LA RICETTA DEL SUCCESSO ALBODOOR.



UNA CONTINUA RICERCA

Innovazione senza sosta: AlboDoor investe risorse ed energie nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni con la consapevolezza che per avere successo non bisogna fermarsi mai.



TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA

Da sempre AlboDoor si impegna per migliorare i processi produttivi attraverso l'implementazione delle più moderne tecniche di lavorazione.



CONFEZIONATI UNO AD UNO

Dopo il controllo di qualità, i portoni vengono accuratamente imballati in modo da preservare la qualità anche durante lo stoccaggio e il trasporto.



SICUREZZA CERTIFICATA

AlboDoor ha a cuore la tua sicurezza. Per questo ha ottenuto, a garanzia del suo prodotto, la certificazione CE per tutti i suoi prodotti.



OBIETTIVO SICUREZZA

LA SICUREZZA È UNO DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DI ALBODOOR.

Tutti i portoni sezionali Albodoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1. Tutti i pannelli per portoni residenziali Albodoor sono dotati della protezione “salvadita”. I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza

e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40mm e 80mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



PERCHÈ SCEGLIERE

ALBODOOR®

P O R T O N I S E Z I O N A L I


GARANZIE E CERTIFICAZIONI



*Vedi condizioni di garanzia disponibili scrivendo a: info@albodoor.it


**Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.
Esempio di trasmittanza termica: L=2500 x H=2610 → U=1,6 W/(m2K)

VISTA ESTERNA




BELLO ANCHE DENTRO

VISTA INTERNA A 200



VISTA INTERNA AT 100



FULL VISION

LA BELLEZZA IN TRASPARENZA

Con le sue linee moderne e pulite, realizzato completamente in alluminio il portone Full Vision offre la massima visione nella sua combinazione alluminio/metacrilato, e il massimo dell'areazione nel binomio alluminio/rete microforata.

COLORE STANDARD

ALLUMINIO ANODIZZATO

VERNICIATURA TEXTURIZZATA
DISPONIBILE SU TABELLA RAL





FINITURE

ALLUMINIO CON RETE MICROFORATA
ALLUMINIO CON METACRILATO



**APRI UNA PORTA
FULL VISION E SORPRENDITI
DELLA SUA ENERGIA.**

L'immagine rappresenta un portone dimensioni L=3400 x H=2500 mm realizzato con sezioni Fullvision verniciate simil RAL 7016 tamponate con doppia lastra in SAN 20 2+16+2.

LINEA

IL FASCINO DELLA SEMPLICITÀ.

Linee essenziali che donano alla tua casa un tocco di magia. Materiali di qualità che rendono ogni movimento pratico e preciso.

Il portone LineA rappresenta il migliore ingresso nel mondo delle aperture AlboDoor.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7016

LEGNO CHIARO

LEGNO SCURO

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 8014

VERNICIATURA TEXTURIZZATA
DISPONIBILE SU TABELLA RAL





FINITURE

LISCIO
GOFFRATO LEGNO
GOFFRATO STUCCO



**APRI UNA PORTA LINEA
E SCOPRI L'EMOZIONE
DELLA FUNZIONALITÀ.**

L'immagine rappresenta portoni LineA dimensioni
L=5000 x H=2400 mm con pannelli RAL 9016 P
GOFFRATO LEGNO.

TECHNIC A

DESIGN AL MILLE PER MILLE.

Minimalista fuori, ricca di tecnologia e di materiali di prima scelta dentro. Il portone TechnicA sorprende per le linee discrete che nascondono contenuti hi-tech assolutamente all'avanguardia. Quando la bellezza interiore va a braccetto con il look più moderno.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL



VERNICIATURA TEXTURIZZATA
DISPONIBILE SU TABELLA RAL





FINITURE

MILLERIGHE LISCIO RM 16



**APRI UNA PORTA TECHNICA
E FATTI SORPRENDERE
DALLA SUA ANIMA HI-TECH.**

L'immagine rappresenta un portone Technica
dimensioni L=4500 x H=2500 mm con pannelli RAL 9016 P
MILLERIGHE LISCIO, con porta pedonale inserita misure
L 800 x H 1850 mm.

VERSA

PERSONALIZZAZIONE AL TUO SERVIZIO.

Classica o moderna, liscia o gofrata: la porta esattamente come la vuoi tu. Il portone VersA risponde a qualsiasi esigenza e necessità.

Costruito al centimetro sulla tua casa, ti offre la massima libertà di scelta di materiali e finiture. L'unico limite è la tua fantasia.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7016

RAL 6005

POLYGRAIN RAL 6009

POLYGRAIN RAL 8014

POLYGRAIN RAL 1013

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7035


VERNICIATURA TEXTURIZZATA
DISPONIBILE SU TABELLA RAL





FINITURE

LISCIO
GOFFRATO LEGNO



**APRI UNA PORTA VERSA
E FATTI CONQUISTARE
DALLA FLESSIBILITÀ**

L'immagine rappresenta un portone VersA dimensioni L=3200 x H=2000 mm con pannelli RAL 7016 P GOFFRATO LEGNO e oblò Prestige neri.

VERSA **PREVERNICIATO**

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

LEGNO CHIARO

LEGNO SCURO

PERSONALIZZAZIONE ED ELEGANZA.

Puoi trovare tutta la libertà del portone VersA anche nel raffinato effetto legno preverniciato.





FINITURE

LISCIO



**APRI UNA PORTA VERSA
E FATTI CONQUISTARE
DALLA FLESSIBILITÀ**

L'immagine rappresenta un portone VersA dimensioni L=5000 x H=2000 mm con pannelli EFFETTO LEGNO SCURO LISCIO.

FUTURA

VERA ARTE MODERNA.

La voglia di innovare rende ogni giorno degno di essere vissuto. Il portone FuturA rivoluziona il concetto di ingresso conciliando tecnologia, materiali di qualità e know-how. Le superfici completamente lisce della porta ti trasportano in una nuova dimensione di stile e design.

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7016

LEGNO CHIARO

LEGNO SCURO

POLYGRAIN RAL 9016


POLYGRAIN RAL 1013

RAL 9006

POLYGRAIN RAL 7016


VERNICIATURA TEXTURIZZATA
DISPONIBILE SU TABELLA RAL





FINITURE

LISCIO
GOFFRATO LEGNO



**APRI UNA PORTA FUTURA
E TOCCA CON MANO IL
DOMANI**

L'immagine rappresenta un portone FuturA dimensioni
L=3000 x H=2000 mm con pannelli
RAL 9016 P LISCIO.

CLASSICA


IL CALORE DELL'ELEGANZA.

Linee di classe che accendono di passione la tua casa. Il portone CLASSICA rende l'ingresso dei tuoi sogni una realtà da vivere ogni giorno. La cassetatura della porta crea un mirabile effetto di vivacità familiare, che racconta il tuo gusto per la vita.


COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL



RAL 9016



LEGNO CHIARO





LEGNO SCURO



POLYGRAIN

RAL 9016

VERNICIATURA TEXTURIZZATA
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



FINITURE

LISCIO
GOFFRATO LEGNO



**APRI UNA PORTA CLASSICA
E IMMERGITI NELLA
BELLEZZA SENZA TEMPO**

L'immagine rappresenta portoni ClassicA dimensioni L=4800 x H=2200 mm con pannelli RAL 9016 P LISCIO.

VERTICA

COLORI DISPONIBILI SIMIL RAL

POLYGRAIN

RAL 9016

VERNICIATURA TEXTURIZZATA
DISPONIBILE SU TABELLA RAL



L'ALTERNATIVA INTELLIGENTE ALLA BASCULANTE


Da sempre all'avanguardia nel mondo delle porte e dei portoni, AlboDoor ti regala una nuova emozione da aprire: VERTICA, il portone a doghe verticali.





FINITURE

LISCIO





**APRI UNA PORTA VERTICA E
ENTRA NELLA DIMENSIONE
DELL'INNOVAZIONE.**


L'immagine rappresenta un portone VerticA dimensioni
L=3000 x H=2250 mm con pannelli
RAL 9016 P LISCIO.


ALBODOOR®

SICURO SEMPRE



7   LE MOLLE SONO SOTTOPOSTE A UN ALTISSIMO SFORZO. NON CERCARE DI RIPARARLE, RIMUOVERLE O REGOLARLE. Il portone potrebbe creare gravi lesioni, anche mortali. È un lavoro che deve fare esclusivamente un tecnico esperto in portoni sezionali in conformità al libretto relativo alla dichiarazione di conformità CE.

6  Questa mensola di base è sottoposta a grande sforzo. NON CERCARE DI RIPARARLA, RIMUOVERLA O REGOLARLA. Il portone potrebbe creare gravi lesioni, anche mortali. È un lavoro che deve fare esclusivamente un tecnico esperto in portoni sezionali in conformità al libretto relativo alla dichiarazione di conformità CE.

5  **ATTENZIONE! ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER QUESTO PORTONE.**
L'installazione, la manutenzione e l'utilizzo di questo portone sezionale può causare gravi danni o lesioni se si opera non in sicurezza.



Garanzia di sicurezza:

- L'installazione, la manutenzione e/o la riparazione deve essere effettuata solo da tecnici esperti in porte sezionali in conformità al libretto relativo alla dichiarazione di conformità CE.
- Non lasciare che questa porta venga azionata da bambini.
- L'azionamento automatico della porta deve funzionare esclusivamente con comando a vista. Attenzione quindi alla presenza di bambini, animali, ecc.
- Attenzione a tutti gli organi in movimento. State lontani dai giunti dei pannelli, dalle guide, dalle rotelle, ecc.
- Sottoporre a manutenzione periodica il portone secondo quanto indicato nel libretto relativo alla dichiarazione di conformità CE.

NIENTE MOLLE A VISTA!

Vista interna del Modello AT100, il portone Albodoor senza molle a vista disponibile subito nelle dimensioni massime di 5500mm di larghezza e 3000mm di altezza*. L'innovativo sistema di apertura/chiusura di cui è dotato rende questo portone più durevole nel tempo, più facile da installare, più preciso nei movimenti, elegante e silenzioso proponendosi come una intelligente alternativa alla basculante.

*ATTENZIONE: max 10,75 m² e 130Kg.
Vedi portale commerciale
www.albodoor-api.it



- 1 Sezione del carter di copertura molle laterali
- 2 Dettaglio del carter coprimolle
- 3 Dettaglio portarotelle duplex
- 4 Tutti i portoni Albodoor hanno portarotelle duplex
- 5 Cavi per molle a trazione, posizionate all'interno delle guide verticali
- 6 Dettaglio delle molle laterali a trazione


SEZIONI E PIANTE

A 200



ALTEZZA FORO MURO	P	PGM MA 100	PGM ABASE	PGM APPRO+	PGM DEXXO PRO IO	SPAZI LATERALI SX E DX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	100
Fino a H=1875	2455	3465	3554	3327	3295	
da H=1876 a H=2000	2580	3465	3554	3327	3295	
da H=2001 a H=2125	2705	3465	3554	3327	3295	
da H=2126 a H=2250	2830	3465	3554	3327	3295	
da H=2251 a H=2375	2935	H<2300 = 3465 H>2301 = 4265	3554	3327	3295	
da H=2376 a H=2500	3080	4265	3554	3327	3895	
da H=2501 a H=2750	3330	4265	4097	3870	3895	
da H=2751 a H=3000	3580	---	4097	3870	3895	
da H=3001 a H=3500	4080	---	4097	4413	4495	

AT 100



ALTEZZA FORO MURO	P	PGM MA 100	PGM ABASE	PGM APPRO+	PGM DEXXO PRO IO	SPAZI LATERALI SX E DX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	100
Fino a H=1895	2455	3465	3554	3327	3295	
da H=1896 a H=2020	2580	3465	3554	3327	3295	
da H=2021 a H=2145	2705	3465	3554	3327	3295	
da H=2146 a H=2270	2830	3465	3554	3327	3295	
da H=2271 a H=2395	2935	H<2300 = 3465 H>2301 = 4265	3554	3327	3295	
da H=2396 a H=2520	3080	4265	3554	3327	3895	
da H=2521 a H=2770	3310	4265	4097	3870	3895	
da H=2771 a H=3000	3560	---	4097	3870	3895	


NOVITÀ

A 100




ALTEZZA FORO MURO	P	PGM MA 100	PGM ABASE	PGM APPRO+	PGM DEXXO PRO IO	SPAZI LATERALI SX E DX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	100
Fino a H=1875	H + 830	3465	3554	3327	3295	
da H=1876 a H=2000		3465	3554	3327	3295	
da H=2001 a H=2125		3465	3554	3327	3295	
da H=2126 a H=2250		3465	3554	3327	3295	
da H=2251 a H=2375		H<2300 = 3465 H>2301 = 4265	3554	3327	3295	
da H=2376 a H=2500		4265	3554	3327	3895	
da H=2501 a H=2750		4265	4097	3870	3895	
da H=2751 a H=3000		---	4097	3870	3895	


SEZIONE MONTAGGIO OLTRE LUCE




SEZIONE MONTAGGIO IN LUCE



APPLICAZIONE IN LUCE CON T1



APPLICAZIONE IN LUCE CON T2



I NOSTRI **A**CCESSORI



OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"
Effetto legno chiaro

SEZIONE FULL VISION
Verniciato RAL 8003

PORTA LATERALE
Pannello VERSA Preverniciato effetto Legno chiaro con telaio a L


PORTONE VERSA
Preverniciato effetto Legno chiaro finitura liscia.




Ora disponibile standard in tutti i colori a magazzino




OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"
Bianco - doppia lastra metacrilato
Dim. 532x344




OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"
Nero - doppia lastra metacrilato
Dim. 532x344



OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"
Verniciato texturizzato simil RAL
fuori standard - Doppia lastra
metacrilato - Dim. 532x344



OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"
Effetto legno scuro
Doppia lastra metacrilato
Dim. 532x344



OBLÒ RESIDENZIALE "PRESTIGE"
Effetto legno chiaro
Doppia lastra metacrilato
Dim. 532x344



OBLÒ QUADRATO IN ACCIAIO INOX
Doppia lastra.
Dim. 230x230



OBLÒ RETTANGOLARE
Doppia lastra.
Dim. 637x334




OBLÒ OVALE
Doppia lastra.
Dim. 665x345



OBLÒ RETTANGOLARE ANTINTRUSIONE
Doppia lastra.
Dim. 609x203



SERRATURA LATERALE



GRIGLIE DI AERAZIONE



PROFILATI IN ALLUMINIO T1 E T2

Colori di serie: Simil RAL 1013, 6005, 6009, 7016, 7035, 8014, 9005, 9006, 9016. A richiesta verniciati simil legno chiaro e scuro, simil RAL fuori standard.
Dim. T1 100x45x45 - T2 100x25x25

AlboDoor si riserva di modificare le misure degli accessori per esigenze produttive in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

COLORI DEI PANNELLI

BIANCO**RAL 9016****POLYGRAIN****VERDE****RAL 6005****BIANCO****RAL 9002****VERDE****RAL 6009****POLYGRAIN****AVORIO****RAL 1013****POLYGRAIN****MARRONE****RAL 8014****POLYGRAIN****GRIGIO LUCE****RAL 7035****POLYGRAIN****LEGNO CHIARO PREVERNICIATO****GRIGIO****RAL 9006****LEGNO SCURO PREVERNICIATO****GRIGIO****RAL 7016****POLYGRAIN**

TIPOLOGIE & COLORI

CONSEGNA ENTRO 30 GIORNI

PRODOTTO	TIPOLOGIA	COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO
LINEA	GOFFRATO STUCCO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9002</div> </div>
	LISCIO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO CHIARO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO SCURO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO LUCE 7035 POLYGRAIN</div> </div>
VERSA	GOFFRATO LEGNO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AVORIO SIMIL RAL1013 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">VERDE SIMIL RAL 6005</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">VERDE SIMIL RAL 6009 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN</div> </div>
	LISCIO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AVORIO SIMIL RAL1013 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO SIMIL RAL 9006</div> </div>
FUTURA	LISCIO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AVORIO SIMIL RAL1013 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO SIMIL RAL 9006</div> </div>
TECNICA	LISCIO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO SIMIL RAL 9006</div> </div>
VERTICA	LISCIO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div>

CONSEGNA ENTRO 5/6 SETTIMANE DA DEFINIZIONE ORDINE

PRODOTTO	TIPOLOGIA	COLORI DISPONIBILI
LINEA	LISCIO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO CHIARO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO SCURO PREVERNICIATO</div> </div>
	GOFFRATO LEGNO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO CHIARO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO SCURO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN</div> </div>
CLASSICA	LISCIO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO CHIARO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO SCURO PREVERNICIATO</div> </div>
	GOFFRATO LEGNO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO CHIARO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO SCURO PREVERNICIATO</div> </div>
FUTURA	LISCIO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO SCURO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO CHIARO PREVERNICIATO</div> </div>
	GOFFRATO LEGNO	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO CHIARO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LEGNO SCURO PREVERNICIATO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN</div> </div>
FULL VISION		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EXTRA RAL TEXTURIZZATO</div>

Attenzione: per disponibilità tipologie e colori pannelli fare riferimento al portale www.albodoor-api.com

LE MOTORIZZAZIONI

SOMMER

Made in Germany
Personalizzato Albodoor

VERSATILITÀ

- Numerosi accessori per estendere le funzionalità, ad es. la memoria del telecomando, il sensore di umidità, il magnete di blocco, l'illuminazione ausiliaria.
- 2 pulsanti integrati nell'alloggiamento della centralina per comandare la porta e per la funzione di illuminazione/apertura parziale oppure "apertura definita" e "chiusura definita".

SICUREZZA

- Motore dall'elevata forza di autobloccaggio che si oppone attivamente all'apertura nel caso di effrazione.
- Possibilità di collegamento di una batteria a tampone per utilizzo in caso di blackout.

INTELLIGENZA

- Autoapprendimento: curva di forza impostata autonomamente con adattamento continuo, ad es. per utilizzo in inverno e in estate.
- Profili di velocità ottimizzati per un'apertura e una chiusura veloce e sicura.


ABASE

APRO+

ESEMPI DI INSTALLAZIONE PER LA CENTRALINA

La centralina può essere montata dietro (1), davanti (2) o sul soffitto (3)

1



2




3



5 ANNI
GARANZIA SULLA
MECCANICA*

PROVA IL NOSTRO PORTALE COMMERCIALE

CONFIGURA IL TUO PORTONE




UNO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
A PORTATA DI CLICK

ALBODOOR®

PORTONI INDUSTRIALI - PORTONI A LIBRO - PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO
PORTE RAPIDE - RAMPE DI CARICO - SIGILLANTI - PORTE A BATTENTI - PORTONCINI D'INGRESSO





ALBODOOR[®]
P O R T O N I S E Z I O N A L I

Via Giorgio De Chirico, 4 - 26013 Crema (CR) - Italy
Tel. +39 0373 80445 - Fax +39 0373 254406
www.albodoor.it - info@albodoor.it

